

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
квартиры,
расположенной по адресу:
г. Минск, ул. Восточная



Архитектор-дизайнер
Женжевская Виктория

тел. +375 29 366 66 80
e-mail: metricarch@mail.ru
сайт: www.metric.by



ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Лист	Наименование	Примечание
1	Состав проекта	
2	Экспликация помещений	
3	Общий план	
4	План демонтажа конструкций	
5	План монтажа конструкций	
6	План с привязкой мебели	
7	План-схема сантехнического оборудования	
8	План освещения по группам включения с мебелью	
9	План освещения по группам включения с привязками	
10	План-схема расположения розеток и выключателей с привязками	
11	Спецификация световых приборов	
12	Спецификация электропроводки	
13	План потолков с расстановкой мебели	
14	План-схема установки "теплых полов"	
15	План напольных покрытий	
16	Экспликация полов	
17	План-схема отделки стен	
18	Ведомость отделки помещений	
19	Фрагмент плана. Гостиная. Развертка стен А-В. Развертка стен В-А	
20	Фрагмент плана. Кухня. Развертка стен А-В. Развертка стен В-А	
21	Фрагмент плана. Детская. Развертка стен А-В. Развертка стен В-А	
22	Фрагмент плана. Спальня. Развертка стен А-Д. Развертка стен Д-А	
23	Фрагмент плана. Прихожая-коридор. Развертка стен А-Е. Развертка стен Е-А	
24	Фрагмент плана. Ванная. Санузел. Развертки стен ванной и санузла	
25	Фрагмент плана. Гардеробная. Балкон. Развертки стен гардеробной и балкона	
26	Визуализация гостиной 1-2	
27	Визуализация гостиной 3-4	
28	Визуализация гостиной 5-6	
29	Визуализация кухни 1-2	
30	Визуализация кухни 3-4	
31	Визуализация спальни 1-2	
32	Визуализация спальни 3-4	
33	Визуализация спальни 5	
34	Визуализация детской 1-2	
35	Визуализация детской 3-4	
36	Визуализация прихожей-коридора 1-2	
37	Визуализация прихожей-коридора 3-4	
38	Визуализация ванной 1-2	
39	Визуализация ванной 3-4	
40	Визуализация санузла 1-2. Визуализация балкона 1	
41	Визуализация балкона 2-3	



Архитектор

Женжевская Виктория

Заказчик

Состав проекта

Лист

1

Экспликация помещений

Номер п/п	Наименование	Площадь м²
1	Прихожая	4.9
2	Коридор	3.2
3	Ванная комната	6.3
4	Санузел	1.6
5	Гардеробная	2.3
6	Кухня	11.3
7	Гостиная	16.7
8	Спальня	12.7
9	Детская	16.0
10	Балкон	4.7
Общая площадь:		117.5 м²

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Фактическая площадь помещений может отличаться от изначальных объемов из-за изменения расположения перегородок и конструкций. А также при формировании плана БТИ площадь балконов и лоджий считается с уменьшающим коэффициентом.


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



- существующие стены и перегородки;
- номер помещения по плану и площадь данного помещения;
- вентиляционный блок;



- канализация, холодное и горячее водоснабжение;
- радиаторы;



Ведомость дверных проемов

Маркировка	Размеры ШхВ	Примечания
①	960x2100	
②	710x2100	
③	960x2100	

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данный чертеж составлен на основании обмеров.
2. Все размеры выполняются дополнительно субподрядчиком по месту.
3. Все высоты даны от уровня существующего пола.
4. За нулевую отметку принята отметка чернового пола 0.000.
5. Все размеры даны в миллиметрах (мм).
6. Внимание! Обмерочный чертеж не использовать для оформления заказов.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



- существующие стены и перегородки;
- номер помещения по плану и площадь данного помещения;
- вентиляционный блок;



- канализация, холодное и горячее водоснабжение;
- радиаторы;
- высота окна;
- высота до подоконника;



Архитектор


Женжевская Виктория

Заказчик

Обмерочный план

Лист

3



	Архитектор	Женжевская Виктория	План демонтажа конструкций	Лист
	Заказчик			4

Экспликация помещений


Номер п/п	Наименование	Площадь м ²
1	Прихожая	4.9
2	Коридор	3.2
3	Ванная комната	6.3
4	Санузел	1.6
5	Гардеробная	2.3
6	Кухня	11.3
7	Гостиная	16.7
8	Спальня	12.7
9	Детская	16.0
10	Балкон	4.7
Общая площадь:		79.8 м ²

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. За нулевую отметку принята отметка чернового пола 0.000.
2. Все размеры даны в миллиметрах (мм).
3. Высота инсталляции для унитаза дана от уровня чистого пола.
4. Глубина зашивки инсталляции в санузле зависит от выбранного сантехнического оборудования.
5. Все трубы и стояки необходимо шумоизолировать.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- существующие стены и перегородки;
- номер помещения по плану и площадь данного помещения;
- вентиляционный блок;
- канализация, холодное и горячее водоснабжение;
- радиаторы;
- новые перегородки из керамзитобетонных блоков;
- зашивки из ГКЛВ по металлическому каркасу



Экспликация помещений

Номер п/п	Наименование	Площадь м²
1	Прихожая	4.9
2	Коридор	3.2
3	Ванная комната	6.3
4	Санузел	1.6
5	Гардеробная	2.3
6	Кухня	11.3
7	Гостиная	16.7
8	Спальня	12.7
9	Детская	16.0
10	Балкон	4.7
Общая площадь:		175 м²

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Размеры мебели и сантехники могут изменяться в ходе подбора конкретных моделей.
2. Все размеры даны в миллиметрах (мм).
3. Раскладка плитки показана условно.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:




- существующие стены и перегородки;
- номер помещения по плану и площадь данного помещения;
- вентиляционный блок;



- канализация, холодное и горячее водоснабжение;

- РД - радиатор;
- ДШ - духовой шкаф;
- МП - микроволновая печь;
- ПМ - посудомоечная машина;
- ТВ - телевизор;

- СуМ - сушильная машина;
- СМ - стиральная машина;
- ПС - полотенцесушитель;
- ВР - варочная панель;
- ВД - водонагреватель;



Архитектор
Заказчик

Женжевская Виктория

План с привязкой мебели

Лист

6

Экспликация помещений

Номер п/п	Наименование	Площадь м²
1	Прихожая	4.9
2	Коридор	3.2
3	Ванная комната	6.3
4	Санузел	1.6
5	Гардеробная	2.3
6	Кухня	11.3
7	Гостиная	16.7
8	Спальня	12.5
9	Детская	16.0
10	Балкон	4.7
Общая площадь:		79. м²

1. Данная схема является заданием для специалиста по сантехническому оборудованию.
2. Выводы для сантехнических точек подключения сантехники в санузлах выполняет специалист, отвечающий за ремонт данного помещения.
3. Выводы для сантехнических точек на кухне делает специалист, отвечающий за ремонт данного помещения. Подключение выполняет специалист по сборке техники.
4. При замене вводных кранов, а также радиаторов отопления необходимо в обязательном порядке согласовать отключение стояков с эксплуатирующей службой (ТС или ЖЭС).
5. Размещение и прокладку труб дополнительно согласовать на месте. В случае невозможности прокладки труб внутри стены, предусмотреть фальш-стену либо короб, предварительно согласовав с дизайнером и заказчиком данного проекта.
- ВНИМАНИЕ!!! Штробление вентиляционных каналов строго запрещено. При необходимости разводки водопроводных и канализационных труб обходить вентканалы, не нарушая их целостность и конструкцию.
6. Точные схемы установки сантехнического оборудования смотреть в техническом паспорте продукции (предоставляет поставщик выбранных моделей).
7. Внимание! Указанные на схеме модели сантехнического оборудования могут отличаться от купленных! Высоты и привязки сантехники уточнить после выбора конкретных моделей.
8. Привязки сантехнического оборудования даны без учета толщины штукатурки и плитки (специалист по сантехническому оборудованию должен самостоятельно прибавить необходимые цифры к размерам).
9. Предусмотреть доступ к счетчикам воды. Выбирать скрытые ревизионные лючки кратно плитке.
10. Внимание! Все привязки сантехнического оборудования еще раз уточнить по месту в соответствии с техническими требованиями купленных сантехнических приборов.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- | | | | |
|---|---|---|--|
|  | - существующие стены и перегородки; |  | - канализация, холодное и горячее водоснабжение; |
|  | - номер помещения по плану и площадь данного помещения; |  | - радиаторы; |
|  | - вентиляционный блок; |  | - канализация, холодное и горячее водоснабжение; |
| | |  | - вывод горячей воды; |
| | |  | - вывод холодной воды; |
| | |  | - канализационный вывод; |

- ПС - полотенцесушитель;
 ВД - водонагреватель;
 - вентиляционная решетка




Архитектор
Заказчик

Женжевская Виктория

План-схема сантехнического оборудования

Лист

7




- - светильник встроенный;
- - светильник подвесной;
- - бра настенное;
- - светильник накладной;
- - люстра;
- - люстра потолочная;
- - светильник влагозащитный большого диаметра;
- - светильник встроенный влагозащитный;
- - светодиодная подсветка;
- - диффузор;

6/7

Номер п/п	Наименование	Площадь м ²
1	Прихожая	4.9
2	Коридор	3.2
3	Ванная комната	6.3
4	Санузел	1.6
5	Гардеробная	2.3
6	Кухня	11.3
7	Гостиная	16.7
8	Спальня	12.5
9	Детская	16.0
10	Балкон	4.7
Общая площадь:		79.5 м ²

1. За нулевую отметку принята отметка чистого пола 0.000.
2. Все привязки даны по центру.
3. Отметка высоты электровыключателей дана по оси монтажной коробки от уровня чистого пола.
4. Выключатели в ванной и санузле влагозащитные.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


-  - светильник встроенный;
-  - светильник подвесной;
-  - бра настенное;
-  - светильник накладной;
-  - люстра потолочная;
-  - светильник влагозащитный большого диаметра;
-  - светильник встроенный влагозащитный;
-  - светодиодная подсветка;
-  - диффузор;
-  - выключатель одноклавишный;
-  - выключатель двухклавишный;
-  - выключатель одноклавишный проходной;
-  - выключатель двухклавишный проходной;

Экспликация помещений

Номер п/п	Наименование	Площадь м ²
1	Прихожая	4,9
2	Коридор	3,2
3	Ванная комната	6,3
4	Санузел	1,6
5	Гардеробная	2,3
6	Кухня	11,3
7	Гостиная	16,7
8	Спальня	12,5
9	Детская	16,0
10	Балкон	4,7
Общая площадь:		79,5 м ²

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. За нулевую отметку принята отметка чистого пола 0.000.
2. Все привязки даны по центру.
3. Отметка высоты электровыключателей дана по оси монтажной коробки от уровня чистого пола.
4. Выключатели в ванной и санузле влагозащитные.




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- выключатель одноклавишный;
- выключатель двухклавишный;
- выключатель одноклавишный проходной;
- выключатель двухклавишный проходной;
- выключатель одноклавишный влагозащитный;
- розетка телевизионная;
- розетка для компьютерной пары;
- розетка 220V;
- розетка 10V в ванной комнате;
- розетка телефонная;
- домофон;
- электрический выключатель;
- терморегулятор;

Экспликация помещений

Номер п/п	Наименование	Площадь
1	Прихожая	9
2	Коридор	3.2
3	Ванная комната	6.3
4	Санузел	1.6
5	Гардеробная	2.3
6	Кухня	11.3
7	Гостиная	16.7
8	Спальня	12.5
9	Детская	16.0
10	Балкон	4.7
Общая площадь:		79.5 м²



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. За нулевую отметку принята отметка чистого пола 0.000.
2. Окончательные выводы для кухонной техники определяются после заказа кухни. Проект кухни должен быть утвержден до начала строительства.
3. Расчет электропотребления дает специалист-электрик с лицензией на эти виды работ.
4. Все выводы проводов оставлять максимально длинными.
5. Все привязки даны по центру блока электроарматуры.

СПЕЦИФИКАЦИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

Наименование помещения	люстра потолочная навесная	светильник встроенный	светильник встроенный влагозащитный	светильник встроенный влагозащитный большого d	светильники со светодиодной лентой	светильник подвесной	светильник накладной	бра настенное	лента светодиодная	светильник трековый
Прихожая-коридор							6 шт. 			
Ванная комната				2 шт. 						
Санузел			2 шт. 			1 шт. 				
Гардеробная		1 шт. 								
Кухня		5 шт. 				1 шт. 			3,8 м.п.	
Гостиная					11 шт. 		6 шт. 		13,0 м.п.	
Спальня	1 шт. 	2 шт. 				4 шт. 				
Детская								2 шт. 		3 шт. 
Балкон							3 шт. 			
	1 шт.	12 шт.	2 шт.	2 шт.	11 шт.	6 шт.	15 шт.	2 шт.	14,0 м.п.	3 шт.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Данный лист см. совместно с листами 8-9 данного комплекта чертежей.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОАРМАТУРЫ



Наименование помещения	Обозначение	домофон	телефонная розетка	розетка открытая	розетка влагозащитная	телевизионная розетка	розетка сетевая (витая пара)	выключатель двухклавишный	выключатель одноклавишный	выключатель двухклавишный проходной	выключатель одноклавишный проходной	терморегулятор
Прихожая-коридор		1	1	6	-	-	-	2	1	1	1	3
Ванная комната		-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-
Санузел		-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Гардеробная		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Кухня		-	-	9	4	1	1	-	2	-	1	-
Гостиная		-	-	11	-	-	3	1	-	2	1	-
Спальня		-	-	7	-	1	2	2	2	-	-	-
Детская		-	-	10	-	-	2	-	1	1	2	-
Балкон		-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Всего:		1	1	45	11	2	8	5	7	4	5	3

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данный лист см. совместно с листом 10 данного комплекта чертежей.
2. Перед покупкой электроарматуры все чертежи по электрике и данную спецификацию согласовать со специалистом-электриком.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- потолок из ГКЛ на металлическом каркасе
- протолок крашенный
- натяжной потолок



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. За относительную отметку 0.000 принята отметка потолочной поверхности существующих плит перекрытия.
2. Высота опуска подвесных потолков (ГКЛ, ГКЛВ) регулируется в зависимости от высоты монтажа встроенных светильников.
3. Перед монтажом конструкции потолков определить с моделями светильников.
4. Перед монтажом потолков согласовать высоту опуска с установщиками кондиционеров.
5. Карнизы указаны условно. Периметр карнизов выполняется отдельно (по факту). Замеры выполняются подрядчиком, цвет и форма предварительно согласовывается с дизайнером данного проекта.

	Архитектор	Женжевская Виктория	План потолков	Лист
	Заказчик			13

Номер п/п	Наименование	Площадь м ²
1	Прихожая	4.9
2	Коридор	3.2
3	Ванная комната	6.3
4	Санузел	1.6
5	Гардеробная	2.3
6	Кухня	11.3
7	Гостиная	16.7
8	Спальня	12.5
9	Детская	15.0
10	Балкон	4.7
Общая площадь:		79.5



 - "тёплый пол"

 - терморегулятор

1. На данном чертеже указаны приблизительные площади "тёплого пола". Точный расчет материалов производит специалист-монтажник.
2. "Тёплые полы" не укладываются под стационарную мебелью.
3. "Тёплые полы" укладываются на расстоянии 100-150 мм от стен и 50-60 мм от стационарной мебели.
4. Расположение датчиков "тёплого пола" расположить в соответствии с техническими требованиями производителя. При возможности оформить терморегуляторы и розетки, либо терморегуляторы и выключатели в одну рамку.
5. Данный лист см. совместно с листами 16,17.

- существующие стены и перегородки;
- номер помещения по плану и площадь данного помещения;
- вентиляционный блок;

○ ○ ○ - канализация, холодное и горячее водоснабжение;
РД - радиаторы;



Экспликация помещений

Номер п/п	Наименование	Площадь м ²
1	Прихожая	4.9
2	Коридор	3.2
3	Ванная комната	6.3
4	Санузел	1.6
5	Гардеробная	2.3
6	Кухня	11.3
7	Гостиная	16.7
8	Спальня	12.5
9	Детская	16.0
10	Балкон	4.7
Общая площадь:		79.5

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


-  - паркетная доска;
-  - керамическая плитка 180x180 мм;
-  - керамическая плитка 600x600 мм;
-  - керамическая плитка 600x600 мм;
-  - керамическая плитка 600x600 мм;
-  - керамическая плитка 200x200 мм;
-  - плинтус;
-  - граница пола;
-  - начало укладки плитки


Расход плинтуса:

Плинтус полиуретановый (белый) ≈ 70 м.п.

ПРИМЕЧАНИЯ:


- На данном чертеже указаны чистые площади напольных покрытий. Точный расчет материалов с учетом подрезок и комплектации под ящики производит фирма-поставщик.
- На плане раскладки показана условно. Направление укладки ламината соответствует штриховке.
- Выполнение конструкций полов допускается только после прокладки всех инженерных коммуникаций.
- Отметка пола по всем напольным покрытиям должна соответствовать отметке 0.000, в санузле и ванной комнате отметка пола равна -0.020.
- Плинтуса указаны условно. Периметр плинтусовки выполняется отдельно (по факту). Замеры выполняются подрядчиком, цвет и форма предварительно согласовывается с дизайнером данного проекта.
- Стыки покрытий пола между комнатами располагать под дверными полотнами.
- Стыки разных напольных покрытий производить через вставки из пробки либо герметик.
- Цвет fugи согласовать с дизайнером. Переходные молзинги предварительно согласовать с дизайнером.



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ				
Номер помещ.	Тип пола	Схема пола	Элементы пола и их толщина	Площадь пола, м ²
1. Прихожая 10. Балкон	П1		-Керамическая плитка, швы фуговать -10мм -Клей плиточный -5мм -Стяжка из цем-песчаного раствора М150 -20мм -Выравнивающая стяжка из цем-песч. раствора М150 (существующая) -Ж/б плита (существующая)	7,5
3. Ванная комната 4. Санузел 6. Кухня	П2		-Керамическая плитка, швы фуговать -10мм -Клей плиточный -5мм -Нагревательные маты -Самонивелирующая стяжка -20мм -Гидроизоляция К-ПХ-БЭ-ПП\ПП-0.3 СТБ1107-98 1 слой по грунтовке -Выравнивающая стяжка из цем-песч. раствора М150 (существующая) -Ж/б плита (существующая)	20,1
5. Гардеробная 7. Гостиная 8. Спальня 9. Детская	П3		-Паркетная доска -4,5мм -Подкладка компенсаторная -3мм -Стяжка из цем-песчаного раствора М150 -27,5мм -Ж/б плита (существующая)	53,0
6. Кухня	П4		-Керамическая плитка, швы фуговать -10мм -Клей плиточный -5мм -Самонивелирующая стяжка -20мм -Гидроизоляция К-ПХ-БЭ-ПП\ПП-0.3 СТБ1107-98 1 слой по грунтовке -Выравнивающая стяжка из цем-песч. раствора М150 (существующая) -Ж/б плита (существующая)	2,7

Примечания и рекомендации по устройству напольных покрытий:


1. Основанием для полов служит существующая ж/б плита, толщиной 220 мм и существующая чистовая стяжка.
2. Выполнение конструкций полов допускается только после прокладки всех инженерных коммуникаций.
3. В помещениях с "холодным" напольным покрытием - керамической плиткой (прихожей, кухне, ванной, санузеле) следует предусмотреть теплый пол. Затирки, клеи, сухие строительные смеси, которые применяются для укладки теплых полов, выбираются с учетом стойкости материалов к изменению температур пола. Теплые полы не укладываются под стационарную мебелью.
4. Нагревательные маты укладываются в конструкцию пола (бетонную стяжку, клей плиточный - в зависимости от вида кабеля), который превращается в источник тепла, а его поверхность - в большую панель равномерно излучающую тепло. При этом температура пола, вследствие равномерного распределения (раскладки) кабелей по всей площади, может достигать от 25 до 32°C. Управление обогревом в системе "Теплый пол" осуществляется с помощью электронных регуляторов, которые обеспечивают точное и оптимальное регулирование температуры. Питание нагревательного кабеля осуществляется от сети 220В.
5. По напольным покрытиям не забывайте предусмотреть запас, кратный упаковке, для покрытий пола без точной раскладки (ламинат). Рекомендуем брать не менее 5% (при диагональной раскладки не менее 10 %) для возможных потерь при подрезке и подборке по цвету/рисунку. А также рекомендуем заранее обсудить возможность возврата излишков поставщику.
6. В зоне кухни, санузеле и ванной комнате выполнить полы с гидроизоляцией Г-СХ-БЭ-М/ПП-3,0 СТБ 1107-98 на битумной мастике (2 слоя) МБКГ СТБ 1262-2001 с предварительной огрунтовкой поверхности, толщиной 6 мм.




ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данный лист см. совместно с листом 17 данного комплекта чертежей.


Ведомость отделки помещений				
Наименование помещения	Вид отделки элементов интерьера			
	Потолок	Площадь м ²	Стены и перегородки	Площадь м ²
1. Прихожая 2. Коридор	Натяжной потолок (цвет - белый матовый)	8,1	Декоративная штукатурка Покраска акриловой краской 	25,3 4,3
3. Ванная комната 4. Санузел	Натяжной потолок (цвет - белый матовый)	7,9	Керамическая плитка  Керамическая плитка  Керамическая плитка  Керамическая плитка 	5,4 19,2 1,3 11,0
5. Гардеробная	Натяжной потолок (цвет - белый матовый)	23,7	Покраска акриловой краской	14,5
6. Кухня	Покраска акриловой краской (цвет - белый матовый)	11,3	Обои Деревянное 3D панно Фартук - керамическая плитка	13,5 4,7 2,1
7. Гостиная	Покраска акриловой краской (цвет - белый матовый)	16,7	Покраска акриловой краской  Покраска акриловой краской  Гипсовые 3D-панели	6,1 23,2 7,8
8. Спальня	Покраска акриловой краской (цвет - белый матовый)	12,5	Покраска акриловой краской Обои	19,0 18,0
9. Детская	Покраска акриловой краской (цвет - белый матовый)	16,0	Обои Фотообои	21,5 12,3
10. Балкон	Покраска акриловой краской (цвет - белый матовый)	4,7	Покраска акриловой краской Керамическая плитка	12,1 3,7
<u>ПРИМЕЧАНИЯ:</u> 1. Раскладку и расход плитки дает компания-поставщик.				
		Архитектор	Женжевская Виктория	Лист
		Заказчик		18




Развертка стен А-В




Развертка стен В-А




Фрагмент плана.
Кухня




Развертка стен А-В






Развертка стен В-А






Фрагмент плана.
Детская







Развертка стен А-Д




Развертка стен Д-А







Фрагмент плана.
Прихожая-коридор

Развертка стен А-Е




Развертка стен Е-А






Фрагмент плана.
Ванная комната




Развертка стен ванной комнаты


Фрагмент плана.
Санузел




Развертка стен санузла




Фрагмент плана.
Гардеробная




Развертка стен гардеробной




Фрагмент плана.
Балкон




Развертка стен балкона



Визуализация гостиной 1




Визуализация гостиной 2





Визуализация гостиной 3



Визуализация гостиной 4



Архитектор

Женжевская Виктория

Заказчик

Визуализация гостиной 3-4

Лист

27



Визуализация гостиной 5



Визуализация гостиной 6



Архитектор

Женжевская Виктория


Заказчик

Аношко Николай

Визуализация гостиной 5-6

Лист

28



Архитектор

Женжевская Виктория

Заказчик

Визуализация кухни 1-2

Лист

29



Визуализация кухни 3



Визуализация кухни 4



Архитектор


Женжевская Виктория

Заказчик

Визуализация кухни 3-4

Лист

30



Архитектор

Женжевская Виктория

Заказчик


Визуализация спальни 1-2

Лист

31



Визуализация спальни 3



Визуализация спальни 4



Архитектор

Женжевская Виктория

Заказчик

Визуализация спальни 3-4

Лист

32



	Архитектор	Женжевская Виктория	Визуализация спальни 5	Лист
	Заказчик			33



Визуализация детской 1



Визуализация детской 2



Архитектор

Женжевская Виктория

Заказчик

Визуализация детской 1-2

Лист

34

Визуализация детской 3



Визуализация детской 4



Архитектор

Женжевская Виктория

Заказчик

Визуализация детской 3-4

Лист

35




Визуализация прихожей-коридора 1



Визуализация прихожей-коридора 2

	Архитектор	Женжевская Виктория	Визуализация прихожей-коридора 1-2	Лист
	Заказчик			36

Визуализация прихожей-коридора 3



Визуализация прихожей-коридора 4



Визуализация ванная 1



Визуализация ванная 2



Архитектор

Женжевская Виктория

Заказчик

Визуализация ванной 1-2

Лист

38



Визуализация ванная 3



Визуализация ванная 4



Архитектор

Женжевская Виктория

Заказчик

Визуализация ванной 3-4

Лист

39

Визуализация санузла 1-2



Визуализация балкона 1



Архитектор

Женжевская Виктория

Заказчик

Визуализация санузла 1-2.
Визуализация балкона 1

Лист

40

Визуализация балкона 2



Визуализация балкона 3

